

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER L'USO



Rapidità

Per la massima efficacia, è importante assumere la pillola del giorno dopo il prima possibile dopo un rapporto non protetto. Assume il farmaco bevendo una sufficiente quantità di liquidi.



Vomito

In casi isolati si può manifestare vomito dopo l'assunzione della pillola del giorno dopo. In caso di vomito entro 3 ore dall'assunzione, è necessario assumere un'altra pillola del giorno dopo.



Ritardo mestruale

L'assunzione della pillola del giorno dopo può ritardare di alcuni giorni le mestruazioni. Per essere veramente sicuri di aver preso la pillola del giorno in tempo utile e che abbia funzionato, è possibile effettuare un test di gravidanza.



Sesso dopo la pillola del giorno dopo

La pillola del giorno dopo non offre protezione contraccettiva per il resto del ciclo. In caso di un altro rapporto non protetto, recarsi immediatamente in farmacia e chiedere una nuova consulenza sulla pillola del giorno dopo.



Pillola anticonce- zionale

Se si assume la pillola del giorno dopo a causa di un errore di assunzione dell'anticoncezionale: continuare ad assumere la pillola contraccettiva alla solita ora, anche se questo significa assumerla lo stesso giorno della pillola del giorno dopo. In aggiunta, si raccomanda di usare il preservativo per la contraccezione fino al ciclo successivo. Se si assume la pillola contraccettiva trimestrale, si dovrebbe usare il preservativo per almeno 14 giorni.

PILLOLA DEL GIORNO DOPO

CONOSCENZE DI BASE

Come funziona la pillola del giorno dopo?

Se l'ovulazione non è ancora avvenuta, la pillola del giorno dopo può rimandarla di almeno 5 giorni. In questo modo, l'ovulazione avverrà solo quando gli spermatozoi non saranno più in grado di fecondare. Quindi non sarà possibile che lo spermatozoo si unisca all'ovulo. Pertanto si impedisce che possa avere inizio una gravidanza.

L'ovulazione non è prevedibile!

La probabilità di gravidanza è più alta nei due giorni precedenti l'ovulazione. Non è però possibile prevedere il momento dell'ovulazione. Può verificarsi all'inizio, a metà o alla fine del ciclo e può variare notevolmente da donna a donna. Ecco perché ogni ora è importante per l'assunzione della pillola del giorno dopo.

Prevenire il prima possibile l'ovulazione!

Per prevenire l'ovulazione, la pillola del giorno dopo deve essere assunta il più presto possibile dopo un rapporto sessuale non protetto! Se l'ovulazione è già avvenuta, la pillola del giorno dopo non avrà alcuna efficacia e potrà verificarsi una gravidanza. Se la gravidanza è già avvenuta, la pillola del giorno dopo non induce l'aborto.

Per maggiori informazioni sulla pillola del giorno dopo si rimanda a www.pille-danach.de

Per ulteriori informazioni sugli effetti collaterali, consultare il foglietto illustrativo.